F16 Előtér 1,75 m² ás=2,70 m

F18 Sószoba 14,40 m² ás=2,70 m

F17 WC 2,26 m² ás=2,70 m

F20 Mosókonyha 8,36 m² ás=3,28 m

F19 Közl. 14,64 m² ás=2,75 m

F22 Nevelő testület 27,10 m² ás=3,28 m

F23 Teakonyha 6,72 m² ás=2,70 m

F24 Könyvtársarok 4,85 m² ás=2,70 m

F21 Közl. 14,64 m² ás=2,75 m

F26 Zuhanyzó 2,61 m² ás=2,70 m

F27 Testületi öltöző 11,14 m² ás=3,28 m

F25 Közl. 20,31 m² ás=2,75 m

F28 WC 4,86 m² ás=2,70 m

F29 Előtér 3,69 m² ás=2,70 m

F30 Közl. 10,66 m² ás=2,98 m

F31 Óvodavezető 13,30 m² ás=3,28 m

F33 Óvodavezető helyettes 13,05 m² ás=3,28 m

F34 Egyéni fejlesztő 27,00 m² ás=2,70 m

F32 Közl. 14,55 m² ás=2,75 m

F35 Közl. 14,92 m² ás=2,75 m

FCS1-03 Szoc. blokk 9,60 m² ás=2,70 m

FCS1-02 Öltöző 17,57 m² ás=2,70 m

FCS1-04 Játék tároló 7,54 m² ás=3,28 m

FCS-02 Öltöző 17,57 m² ás=2,70 m

FCS2-03 Szoc. blokk 9,60 m² ás=2,70 m

FCS2-04 Játék tároló 7,54 m² ás=3,28 m

FCS3-02 Öltöző 17,57 m² ás=2,70 m

FCS3-03 Szoc. blokk 9,60 m² ás=2,70 m

FCS3-04 Játék tároló 7,47 m² ás=3,28 m

FCS4-03 Szoc. blokk 9,60 m² ás=2,70 m

FCS4-04 Játék tároló 7,54 m² ás=3,28 m

FCS4-02 Öltöző 17,57 m² ás=2,70 m

FCS5-03 Szoc. blokk 9,60 m² ás=2,70 m

FCS5-04 Játék tároló 7,63 m² ás=3,28 m

FCS5-02 Öltöző 17,57 m² ás=2,70 m

FCS1-01 Óvodai csoport 60,20 m² ás=3,00 m 20 fő

FCS2-01 Óvodai csoport 60,20 m² ás=3,00 m 20 fő

FCS3-01 Óvodai csoport 60,20 m² ás=3,00 m 20 fő

FCS4-01 Óvodai csoport 60,20 m² ás=3,00 m 20 fő

FCS5-01 Óvodai csoport 60,20 m² ás=3,00 m 20 fő

Talphorony

Tűzoltósági akadálymentesítő szerkezeti dilatációs 9 cm

TŰZOLTÓSÁG ÚTJA

Kapcsolódó rajzok:
G-AL-05
G-FCS-08

A padlószintjelölések helyes az építészi/burkolati tervek szerint!
Az épületen kívüli víz, csapvíz, szennyvíz vezetések a külmű tervek szerint!

Jelmagyarázat

- Használati hidegvíz vezeték
- Használati melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Kondenzvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték padlósík felett
- Szennyvíz vezeték padlósík alatt
- Konyhai szennyvíz vezeték padlósík felett
- Konyhai szennyvíz vezeték padlósík alatt
- Esővíz vezeték padlósík felett
- Esővíz vezeték padlósík alatt
- MAS Mennyezet Alsó Sík
- CSK Csőközép

Megjegyzés

Aljzatban, falhoronyban szerelt vízvezeték WAVIN K1 műanyag cső, védőcsőben szerelve
Szennyvíz vezeték anyagminősége: KG-PVC
Csurgalékvíz vezeték anyagminősége: KM-PVC
Szennyvízvezetékek lejtése : DN50-3,5%; DN80-3%; DN100-2 %; DN125-1,5%; 1/2"0-1%
A jelölt gépészeti berendezések, csővek, csatornák rögzítési, felfüggesztési módját, helyét statikus tervezővel jóvá kell hagyatni !

Terv kelte:	2016.10.28.		
Változások:			
A	Áttervezés	2017.03.10	ET
Ind	Változás	Dátum	Név

Projektszám: Samufalvi óvoda
H-2837 Vértesszőlős
Múzeum utca hrsz.: 798/2

Megbízó: Planbau Kft.
H-2800 Tatabánya, Réti út 172.

Épületgépészeti tervező: HT-General Kft.
2700 Cegléd, Köztársaság u. 14./b.

Tervező: Egyed Tamás

Projekt: Samufalvi óvoda
Tervfázis: kiviteli
Méretarány: M 1:50
Tartalom: Vízellátás, csatornázás alaprajz 2.
Rajzszám: G-AL-06
Index: A
Tervméret: 594x870