


Megnevezés	sz	m	h	db	Önöszer	Összesen
	(m)	(m)	(h)		(m ³)	(m ³)
Tápszelvény	0.15	0.15	251.96	1	251.96	5.67
Tápszelvény	0.175	0.15	81.51	1	81.51	2.14
Fogójár (rúd)	0.05	0.175	1602.68	2	3205.36	28.05
Szarufa	0.10	0.20	312.31	1	312.31	6.25
Szarufa	0.10	0.175	1810.98	1	1810.98	31.69
Főtápszelvény	0.05	0.175	406.49	2	812.98	7.11
Társzélvény	0.15	0.15	212.62	1	212.62	4.78
Székszelő	0.175	0.10	10.66	1	10.66	0.19
Függőszél/székszelő	0.125	0.10	334.73	1	334.73	4.18
Székszelő	0.15	0.10	11.36	1	11.36	0.17
Mérszű	0.15	0.10	146.94	1	146.94	2.20
Mérszű	0.125	0.10	28.28	1	28.28	0.35
Mérszű	0.12	0.10	332.41	1	332.41	3.80
Héveder	0.05	0.175	5.50	2	11.00	0.10
Héveder	0.05	0.150	37.90	2	75.80	0.57
Héveder	0.05	0.120	81.00	2	162.00	0.97
Vápnaszár	0.10	0.175	73.10	1	73.10	1.28
Befűtő	0.10	0.175	207.52	1	207.52	3.63
M12-M40 5.6 Típusú				356		
Összesen						103.34

Megjegyzés:

- Faanyag: C24
- Csavarok: 5.6
- Csavarozott kapcsolókatól megfelelő (kétoldali fogazással) Buldogárcsókát kell beépíteni
- Faszerkezetek tűz-, gőz-, és rovar elleni védelme: 10 rétegben felhordott TETOL FB

	Osztómésgkg								
	+~1.5%								
	Tömegkg								
Tétel	Megnevezés	D _b	Méret	csz mm	összt m	m kg/m	tömegkg	Megjegyzés	



Szerkezetetvező és Építő Kft.

2000 Városliget központi térsége, Szilágyi u.14., H-1051 Budapest-11.
 Tel.: 06-1-388-3450 Fax: 06-1-388-3451 E-mail: info@sze-tz.hu

Létesítmény:	Samuahai Óvoda építése	Tervező:	Kiviteli:
	2837 Vértesszőlös Múzeum utca hrsz.:798/2	Méretezési dátum:	Biztalmi dátum:
Rajz megnevezése:		M-17.3.10	M_2016.10.24.
	Tetőszerkezet	Megrendelő:	
Tervező: Károlyi Imre László	Szerkesztő: Kovácsné Zsuzsa	Vezető tervező: Károlyi Imre László	
		Rajz azsmom:	
		S - 4 - M	

Planbau Kft.
Tatabánya