



Az acélszerkezetekről gyárműnyterveket kell készíteni!
Gyárműnytervek készítése előtt a csatlakozó méretek
a helyszínen ellenőrizendőek!

Megjegyzés:
-Anyagminőség: S 235 (A.38)
-Hegesztés: "B" MSZ EN ISO 5817:2004
-Korrózióvédelem: Tüzhorganyzás



| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|----------|--------|---------|---------|--------|---------------|
| Össztömeg:kg | | | | | | | 1015.0 | |
| +~1.5% | | | | | | | 15.6 | |
| Tömeg:kg | | | | | | | 999.4 | |
| Alátét fakötéshez | 24 | M12 | | | | | | 0.A |
| Alátét | 34 | M12 | | | | | | 0.A |
| Hl.anyag | 34 | M12 | | | | | | 5. |
| Hl.csavar | 34 | M12x45 | | | | | | 5.6 |
| Hl.csavar | 24 | M12x200 | | | | | | 5.6 |
| Ragasztó patron | 34 | HVU M12x110 | | | | | | HILTI |
| Ragasztott töcsavar | 34 | HAS-R M12x160/28 | | | | | | HILTI |
| 13 | Talplemez | 1 | 300x10 | 155 | 0.16 | 23.60 | 3.6 | |
| 12 | Szelemen | 1 | L70x70x7 | 5280 | 4.80 | 7.38 | 38.9 | |
| 11 | Diafragma | 9 | 100x8 | 134 | 1.21 | 6.28 | 7.6 | |
| 10 | Talplemez | 4 | 160x10 | 152 | 0.61 | 12.60 | 7.7 | |
| 9 | Talplemez | 8 | 160x10 | 152 | 1.22 | 12.60 | 15.3 | |
| 8 | Tartó | 1 | HEA-160 | 1690 | 3.30 | 30.40 | 51.4 | |
| 7 | Tartó | 2 | HEA-160 | 1650 | 3.30 | 30.40 | 100.3 | |
| 6 | Tartó | 1 | HEA-160 | 3351 | 3.36 | 30.40 | 101.9 | |
| 5 | Szelemen | 2 | L70x70x7 | 5645 | 4.80 | 7.38 | 83.3 | 1x kivágással |
| 4 | Szelemen | 1 | L70x70x7 | 4890 | 4.80 | 7.38 | 36.1 | |
| 3 | Szelemen | 1 | L70x70x7 | 4795 | 4.80 | 7.38 | 35.4 | |
| 2 | Láb | 2 | HEA-160 | 3328 | 6.66 | 30.40 | 202.3 | |
| 1 | Láb | 2 | HEA-160 | 5190 | 10.38 | 30.40 | 315.6 | |
| Tétel | Megnevezés | Db | Méret | egy mm | össz mm | Hossz m | kg/m | 10meg kg |
| | | | | | | | | Megjegyzés |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|--|---------------------------|--|
|  | | Szerkezettervező és Építő Kft. | | | | | |
| | | 2800 Tatabánya Jegenye u.60., Tel/Fax: 34/789-695, Mobil:20/966-38-77 | | | | | |
| Létesítmény: | | | | Terv: | | | |
| Samufalvi Óvoda | | | | Kiviteli | | | |
| 2837. Vértesszőlős. Múzeum utca. Hrsz:798/2 | | | | Méretarány: | | Dátum: | |
| Rajz megnevezése: | | | | M=1:50;1:125 | | 2016.10.19. | |
| Tetőterv acélszerkezeti kiegészítése | | | | Megrendelő: | | | |
| Tervező: | | Szerkesztő: | | Ügyvezető: | | Rajz szám: | |
| KEREKES MIHÁLY | | KRAJCSIROVICS GÉZÁNÉ | | KEREKES MIHÁLY | | S - 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Planbau Kft. Tatabánya | |