



TISZTÍTÓAKNA

① ③ ⑤ ⑭ ⑮ ⑯

A-A metszet




C-C metszet



Megjegyzés:

Az adatok m-ben vannak megadva.
Az akna fenékrészén a folyásiránynak megfelelő künetet kell kialakítani.
Az akna 3 rtg. belső vízzáró vakolatot kap.
Az akna előregyártott elemekből készül.
Az elemeket cementhabarccsal kell rögzíteni egymáshoz.
A monolit aknakamra betonminősége: C 35/45 XF3 V2(H) F3
Lefedés: öv fedlap és keret.

B-B metszet



			Pannon Út Mérnöki, Építő és Szolgáltató Kft. postacím: 2800 Tatabánya, Erdész út D épület tel./fax.: 34/301-824 e-mail: info@pannonut.hu web: www.pannonut.hu		
MUNKASZÁM 2016-VÍZ-12 2016. október		TÁRGY Vértesszőlős, Múzeum utca 798/2 hrsz, Samufalvi óvoda építésének vízépítési kiviteli terve			
MÉRETARÁNY M 1:25		ÉPÍTETŐ Vértesszőlős Község Önkormányzata 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.		MEGBÍZÓ Planbau Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 172.	
TERVSZÁM 3.5.		RÉSZMŰVELET RÉSZLETRAJZOK V. SZENNYVÍZELVEZETÉS		TERVEZŐ Rösszer Róbert KÉ-T, VZ-T 11-0527	